

Blackout KR 300 F.R.

/ Art. KR/265-300

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,38
Peso_g_mq	530
Riflessione_Solare	64
Assorbimento_Solare	36
Riflessione_Luce	53
GtotInt	0,33
Abbattimento_UV	100
Variante	KR/265-300
Composizione	25% FV 75% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), NFPA701 (US)
HealthCertification	GREENGUARD, OEKO-TEX
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	4
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Naturale
Warp_daN5cm	261
Weft_daN5cm	212



Rullo



Verticali



Lucernari



Garden

MOTTURA


SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE

Blackout KR 300 F.R.

/ Art. KR/270-300

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,38
Peso_g_mq	530
Riflessione_Solare	32
Assorbimento_Solare	68
Riflessione_Luce	7
GtotInt	0,38
Abbattimento_UV	100
Variante	KR/270-300
Composizione	25% FV 75% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), NFPA701 (US)
HealthCertification	GREENGUARD, OEKO-TEX
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	4
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	261
Weft_daN5cm	212





Rullo



Verticali



Lucernari



Garden

MOTTURA


SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE

Blackout KR 300 F.R.

/ Art. KR/267-300

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,38
Peso_g_mq	530
Riflessione_Solare	55
Assorbimento_Solare	45
Riflessione_Luce	31
GtotInt	0,35
Abbattimento_UV	100
Variante	KR/267-300
Composizione	25% FV 75% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), NFPA701 (US)
HealthCertification	GREENGUARD, OEKO-TEX
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	4
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero



Warp_daN5cm	261
Weft_daN5cm	212



Rullo



Verticali



Lucernari



Garden

MOTTURA


SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE

Blackout KR 300 F.R.

/ Art. KR/263-300

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,38
Peso_g_mq	530
Riflessione_Solare	72
Assorbimento_Solare	28
Riflessione_Luce	76
GtotInt	0,32
Abbattimento_UV	100
Variante	KR/263-300
Composizione	25% FV 75% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), NFPA701 (US)
HealthCertification	GREENGUARD, OEKO-TEX
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	4
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si



IMO	No
Tonalità	Bianco
Warp_daN5cm	261
Weft_daN5cm	212



Rullo



Verticali



Lucernari



Garden