

Screen G4 F.R. / Art.

G/418-320

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,5
Peso_g_mq	390
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	22
Riflessione_Solare	60
Assorbimento_Solare	18
Trasmissione_Luce	20
GtotInt	0,33
Abbattimento_UV	96
Variante	G/418-320
Composizione	36% FV 64% PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Naturale
Warp_daN5cm	120



Weft_daN5cm	140
-------------	-----



Rullo



Verticali



Panels



Lucernari



Garden

MOTTURA


SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE

Screen G4 F.R. / Art.

G/411-320

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,5
Peso_g_mq	390
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	18
Riflessione_Solare	52
Assorbimento_Solare	30
Trasmissione_Luce	16
GtotInt	0,37
Abbattimento_UV	96
Variante	G/411-320
Composizione	36% FV 64% PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	Heat



Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	120
Weft_daN5cm	140



Rullo



Verticali



Panels




Lucernari



Garden

MOTTURA
SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE



Screen G4 F.R. / Art.

G/434-320

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,5
Peso_g_mq	390
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	15
Riflessione_Solare	44
Assorbimento_Solare	41
Trasmissione_Luce	12
GtotInt	0,41
Abbattimento_UV	96
Variante	G/434-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO

HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	120
Weft_daN5cm	140


MOTTURA
SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE



Rullo




Panels



Lucernari



Garden



Screen G4 F.R. / Art.

G/433-320

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,5
Peso_g_mq	390
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	11
Riflessione_Solare	20
Assorbimento_Solare	69
Trasmissione_Luce	8
GtotInt	0,51
Abbattimento_UV	96


Variante	G/433-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	120
Weft_daN5cm	140



Rullo



Panels




Lucernari



Garden

MOTTURA
SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE



Screen G4 F.R. / Art.

G/435-320

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,5
Peso_g_mq	390
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	7

Riflessione_Solare	20
Assorbimento_Solare	73
Trasmissione_Luce	6
GtotInt	0,5
Abbattimento_UV	96
Variante	G/435-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	120
Weft_daN5cm	140



Rullo



Panels



Lucernari




Garden

MOTTURA

SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE

Screen G4 F.R. / Art.



G/436-320

CARATTERISTICHE


Altezza_cm	320
Spessore	0,5
Peso_g_mq	390
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	4
Riflessione_Solare	5
Assorbimento_Solare	91
Trasmissione_Luce	4
GtotInt	0,56
Abbattimento_UV	96
Variante	G/436-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	120
Weft_daN5cm	140



Rullo



Panels



Lucernari



Garden


MOTTURA

SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE



Screen G4 F.R. / Art.

G/425-320



CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,5
Peso_g_mq	390
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	16
Riflessione_Solare	34
Assorbimento_Solare	50
Trasmissione_Luce	14
GtotInt	0,44
Abbattimento_UV	96
Variante	G/425-320
Composizione	36% FV 64% PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	120
Weft_daN5cm	140



Rullo



Panels




Lucernari



Garden

MOTTURA

SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE



Screen G4 F.R. / Art.

G/414-320

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,5
Peso_g_mq	390
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	14
Riflessione_Solare	28
Assorbimento_Solare	58
Trasmissione_Luce	11
GtotInt	0,48
Abbattimento_UV	96
Variante	G/414-320
Composizione	36% FV 64% PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si

IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	120
Weft_daN5cm	140



Rullo



Panels



Lucernari



Garden

MOTTURA

SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE



Screen G4 F.R. / Art.

G/410-320

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,5
Peso_g_mq	390
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	21
Riflessione_Solare	67
Assorbimento_Solare	12
Trasmissione_Luce	21
GtotInt	0,31
Abbattimento_UV	96
Variante	G/410-320
Composizione	36% FV 64% PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante

Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Bianco
Warp_daN5cm	120
Weft_daN5cm	140

MOTTURA
SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE



Rullo



Verticali




Panels



Lucernari



Garden



Screen G4 F.R. / Art.

G/423-320

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,5
Peso_g_mq	390
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	6
Riflessione_Solare	9
Assorbimento_Solare	85
Trasmissione_Luce	5
GtotInt	0,55
Abbattimento_UV	96
Variante	G/423-320
Composizione	36% FV 64% PVC

Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	120
Weft_daN5cm	140



Rullo



Panels




Lucernari



Garden

MOTTURA

SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE



Screen G4 F.R. / Art.

G/412-320

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,5
Peso_g_mq	390
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	17
Riflessione_Solare	41
Assorbimento_Solare	42
Trasmissione_Luce	15

GtotInt	0,42
Abbattimento_UV	96
Variante	G/412-320
Composizione	36% FV 64% PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	120
Weft_daN5cm	140




Rullo



Verticali



Panels



Lucernari



Garden


MOTTURA

SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE

Screen G4 F.R. / Art.

G/432-320

CARATTERISTICHE




Altezza_cm	320
Spessore	0,5
Peso_g_mq	390
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	17
Riflessione_Solare	52
Assorbimento_Solare	31
Trasmissione_Luce	14
GtotInt	0,37
Abbattimento_UV	96
Variante	G/432-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Beige
Warp_daN5cm	120
Weft_daN5cm	140



Rullo



Panels



Lucernari



Garden