



# *BLACKOUT SB F.R.*




**SB/101**




**SB/102**




**SB/103**




**SB/104**




**SB/105**




**SB/106**



**SB/107**























**SB/108**



| Ref.   |  cm |  mm |  g/m <sup>2</sup> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INT |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SB/101 | 305                                                                                  | 0,45                                                                                 | 340                                                                                                | 100% PL Trevira CS                                                                | Classe 1 (I), B1 (D)                                                               | Black out                                                                           | OEKO-TEX, REACH                                                                     | 6                                                                                   | No                                                                                  | No                                                                                  | 0,00                                                                                | 0                                                                                   | 69                                                                                  | 31                                                                                  | 80                                                                                  | 0,34                                                                                | 100                                                                                 |     |
| SB/102 | 305                                                                                  | 0,45                                                                                 | 340                                                                                                | 100% PL Trevira CS                                                                | Classe 1 (I), B1 (D)                                                               | Black out                                                                           | OEKO-TEX, REACH                                                                     | 6                                                                                   | No                                                                                  | No                                                                                  | 0,00                                                                                | 0                                                                                   | 54                                                                                  | 46                                                                                  | 61                                                                                  | 0,39                                                                                | 100                                                                                 |     |
| SB/103 | 305                                                                                  | 0,45                                                                                 | 340                                                                                                | 100% PL Trevira CS                                                                | Classe 1 (I), B1 (D)                                                               | Black out                                                                           | OEKO-TEX, REACH                                                                     | 6                                                                                   | No                                                                                  | No                                                                                  | 0,00                                                                                | 0                                                                                   | 30                                                                                  | 70                                                                                  | 34                                                                                  | 0,47                                                                                | 100                                                                                 |     |
| SB/104 | 305                                                                                  | 0,45                                                                                 | 340                                                                                                | 100% PL Trevira CS                                                                | Classe 1 (I), B1 (D)                                                               | Black out                                                                           | OEKO-TEX, REACH                                                                     | 6                                                                                   | No                                                                                  | No                                                                                  | 0,00                                                                                | 0                                                                                   | 16                                                                                  | 84                                                                                  | 16                                                                                  | 0,52                                                                                | 100                                                                                 |     |
| SB/105 | 305                                                                                  | 0,45                                                                                 | 340                                                                                                | 100% PL Trevira CS                                                                | Classe 1 (I), B1 (D)                                                               | Black out                                                                           | OEKO-TEX, REACH                                                                     | 6                                                                                   | No                                                                                  | No                                                                                  | 0,00                                                                                | 0                                                                                   | 14                                                                                  | 86                                                                                  | 16                                                                                  | 0,52                                                                                | 100                                                                                 |     |
| SB/106 | 305                                                                                  | 0,45                                                                                 | 340                                                                                                | 100% PL Trevira CS                                                                | Classe 1 (I), B1 (D)                                                               | Black out                                                                           | OEKO-TEX, REACH                                                                     | 6                                                                                   | No                                                                                  | No                                                                                  | 0,00                                                                                | 0                                                                                   | 9                                                                                   | 91                                                                                  | 9                                                                                   | 0,54                                                                                | 100                                                                                 |     |
| SB/107 | 305                                                                                  | 0,45                                                                                 | 340                                                                                                | 100% PL Trevira CS                                                                | Classe 1 (I), B1 (D)                                                               | Black out                                                                           | OEKO-TEX, REACH                                                                     | 6                                                                                   | No                                                                                  | No                                                                                  | 0,00                                                                                | 0                                                                                   | 8                                                                                   | 92                                                                                  | 9                                                                                   | 0,54                                                                                | 100                                                                                 |     |
| SB/108 | 305                                                                                  | 0,45                                                                                 | 340                                                                                                | 100% PL Trevira CS                                                                | Classe 1 (I), B1 (D)                                                               | Black out                                                                           | OEKO-TEX, REACH                                                                     | 6                                                                                   | No                                                                                  | No                                                                                  | 0,00                                                                                | 0                                                                                   | 33                                                                                  | 67                                                                                  | 37                                                                                  | 0,45                                                                                | 100                                                                                 |     |

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

|                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Larghezza |  Composizione |  Certificazione |  IMO - Tessuti per settore navale |  Assorbimento solare        |  G tot Type C GLASS    |  Trama - Ordito N5 cm |
|  Spessore  |  Ignifugo     |  Solidità luce  |  Trasmissione solare              |  Trasmissione luce visibile |  Abbattimento UV       |  Fattore di apertura  |
|  Peso      |  Trasparenza  |  Saldabilità    |  Riflessione                      |  Riflessione luce visibile  |  Assorbimento acustico |                                                                                                            |

**MANUTENZIONE** Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.