


Classic 013 F.R. plissè 20mm




TP/3900/01




TP/3900/02



TP/3900/07



TP/3900/09




TP/3900/14




TP/3900/15




TP/3900/18




TP/3900/20



TP/3900/23



TP/3900/24




TP/3900/25



TP/3900/26



TP/3900/29




TP/3900/30




TP/3900/31




TP/3900/32



TP/3900/33



TP/3900/34



Ref.



cm



mm



g/m²



INT


TP/3900/01	225	0,16	86	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)	Attenuante	OEKO-TEX	5/7	No	No	49	47	4	53	46	0,48	67
TP/3900/02	225	0,16	86	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)	Attenuante	OEKO-TEX	5/7	No	No	52	43	5	52	45	0,69	73
TP/3900/07	225	0,16	86	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)	Attenuante	OEKO-TEX	5/7	No	No	43	37	20	31	29	0,73	89
TP/3900/09	225	0,16	86	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)	Attenuante	OEKO-TEX	5/7	No	No	41	37	22	47	40	0,52	75
TP/3900/14	225	0,16	86	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)	Attenuante	OEKO-TEX	5/7	No	No	42	42	16	39	33	0,49	80
TP/3900/15	225	0,16	86	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)	Attenuante	OEKO-TEX	5/7	No	No	43	38	19	23	18	0,51	86
TP/3900/18	225	0,16	86	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)	Attenuante	OEKO-TEX	5/7	No	No	31	32	37	25	20	0,63	82
TP/3900/20	225	0,16	86	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)	Attenuante	OEKO-TEX	5/7	No	No	43	41	16	44	38	0,50	81
TP/3900/23	225	0,16	86	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)	Attenuante	OEKO-TEX	5/7	No	No	43	39	18	52	46	0,55	77
TP/3900/24	225	0,16	86	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)	Attenuante	OEKO-TEX	5/7	No	No	52	41	7	51	45	0,55	77
TP/3900/25	225	0,16	86	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)	Attenuante	OEKO-TEX	5/7	No	No	38	35	27	34	32	0,55	83
TP/3900/26	225	0,16	86	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)	Attenuante	OEKO-TEX	5/7	No	No	32	30	38	17	15	0,55	89
TP/3900/29	225	0,16	86	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)	Attenuante	OEKO-TEX	5/7	No	No	39	38	23	30	29	0,55	83
TP/3900/30	225	0,16	86	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)	Attenuante	OEKO-TEX	5/7	No	No	46	30	24	8	10	0,52	98

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



TP/3900/31	225	0,16	86	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)	Attenuante	OEKO-TEX	5/7	No	No	41	36	23	38	35	0,46	88
TP/3900/32	225	0,16	86	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)	Attenuante	OEKO-TEX	5/7	No	No	40	35	25	38	34	0,46	89
TP/3900/33	225	0,16	86	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)	Attenuante	OEKO-TEX	5/7	No	No	44	40	16	40	37	0,45	81
TP/3900/34	225	0,16	86	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)	Attenuante	OEKO-TEX	5/7	No	No	32	27	41	15	14	0,48	91

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



MANUTENZIONE Non utilizzare acqua, intervenire a secco per rimuovere depositi di polvere.