



DELTA F.R.




7114/01




7114/02




7114/03




7114/04




7114/05




7114/06




7114/07



7114/08



7114/09




7114/10




7114/11



7114/12




7114/13



7114/14




7114/15



7114/16




7114/17



7114/18










7114/19










7114/20



Ref.	 cm	 g/m <sup>2</sup>						Categoria Prezzo	Aspetto
7114/01	320	101	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Trasparente	C	Unito
7114/02	320	101	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Trasparente	C	Unito
7114/03	320	101	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Trasparente	C	Unito
7114/04	320	101	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Trasparente	C	Unito
7114/05	320	101	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Trasparente	C	Unito
7114/06	320	101	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Trasparente	C	Unito
7114/07	320	101	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Trasparente	C	Unito
7114/08	320	101	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Trasparente	C	Unito
7114/09	320	101	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Trasparente	C	Unito
7114/10	320	101	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Trasparente	C	Unito
7114/11	320	101	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Trasparente	C	Unito
7114/12	320	101	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Trasparente	C	Unito
7114/13	320	101	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Trasparente	C	Unito
7114/14	320	101	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK),EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/ pavimento	Trasparente	C	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

Ref.	 cm	 g/m <sup>2</sup>						Categoria Prezzo	Aspetto
7114/15	320	101	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	C	Unito
7114/16	320	101	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	C	Unito
7114/17	320	101	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	C	Unito
7114/18	320	101	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	C	Unito
7114/19	320	101	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	C	Unito
7114/20	320	101	100% PL FR	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	C	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



TESSUTI &amp; SARTORIA



Larghezza



Peso



Ignifugo



Composizione



Trasparenza



Imbottito



Piombato



Cimosa

**MANUTENZIONE**

IN ACQUA A 30° MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDERE APPESO