



TESSUTI & SARTORIA

ATELIER 1963 - NETTUNO RECYCLED F.R.

MOTTURA


# Nettuno Recycled F.R.




7120/01




7120/02




7120/03




7120/04




7120/05



7120/06



7120/07




7120/08




7120/09




7120/10




7120/11



7120/12




7120/13




7120/14




7120/15




7120/16



7120/17



7120/18




7120/19



7120/20



7120/21





TESSUTI & SARTORIA


ATELIER 1963 - NETTUNO RECYCLED F.R.

MOTTURA


# Nettuno Recycled F.R.




**7120/22**




**7120/23**



**7120/24**



**7120/25**




**7120/26**




**7120/27**



**7120/28**



**7120/29**



**7120/30**




**7120/31**




**7120/32**




**7120/33**



**7120/34**



**7120/35**










Ref.	 cm	 g/m <sup>2</sup>						Categoria Prezzo	Aspetto
7120/01	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/02	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/03	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/04	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/05	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/06	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/07	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/08	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/09	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/10	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/11	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/12	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/13	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

Ref.	 cm	 g/m <sup>2</sup>						Categoria Prezzo	Aspetto
7120/14	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/15	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/16	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/17	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/18	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/19	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/20	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/21	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/22	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/23	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/24	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/25	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/26	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

Ref.	 cm	 g/m <sup>2</sup>						Categoria Prezzo	Aspetto
7120/27	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/28	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/29	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/30	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/31	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/32	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/33	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/34	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito
7120/35	300	234	60% PL REC.FR 40% PL FR	CLASS 1 (I), M1 (F), B1&B2 (D), BS 5867 part2 type B&C; EN 13773;IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Oscurante	C	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Peso



Ignifugo



Composizione



Trasparenza



Imbottito



Piombato



Cimosa

### MANUTENZIONE

IN ACQUA A 30° MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDERE APPESO