


Screen G2 F.R.



G/279-320



G/281-320




G/282-320




G/286-320




G/290-285



G/291-320




G/292-320




G/293-320




G/294-320




G/295-320



G/296-320




G/297-320





G/294-320	320	0,75	520	42% FV 58% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D) BS(GB),NFPA 701 (US), IMO, EN 13773 Classe 1(ES)	Attenuante	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH	7/8	Heat	Si	4,00	10	31	59	7	31	0,47	0,08	96	220	200
G/295-320	320	0,75	520	42% FV 58% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D) BS(GB),NFPA 701 (US), IMO, EN 13773 Classe 1(ES)	Attenuante	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH	7/8	Heat	Si	4,00	17	50	33	16	55	0,37	0,12	96	220	200
G/296-320	320	0,75	520	42% FV 58% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D) BS(GB),NFPA 701 (US), IMO, EN 13773 Classe 1(ES)	Attenuante	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH	7/8	Heat	Si	4,00	21	66	13	21	73	0,31	0,16	96	220	200
G/297-320	320	0,75	520	42% FV 58% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D) BS(GB),NFPA 701 (US), IMO, EN 13773 Classe 1(ES)	Attenuante	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH	7/8	Heat	Si	4,00	18	53	29	16	58	0,37	0,13	96	220	200

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



MANUTENZIONE Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.