



EcoMaster 1.0 F.R.



7121/01




7121/02




7121/03




7121/04




7121/05




7121/06



7121/07




7121/08




7121/09




7121/10




7121/11




7121/12




7121/14




7121/15




7121/18



7121/19



7121/20



Ref.	 cm	 g/m²						Categoria Prezzo	Aspetto
7121/01	325	80	100% PL Trevira CS Eco	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	C	Unito
7121/02	325	80	100% PL Trevira CS Eco	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	C	Unito
7121/03	325	80	100% PL Trevira CS Eco	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	C	Unito
7121/04	325	80	100% PL Trevira CS Eco	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	C	Unito
7121/05	325	80	100% PL Trevira CS Eco	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	C	Unito
7121/06	325	80	100% PL Trevira CS Eco	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	C	Unito
7121/07	325	80	100% PL Trevira CS Eco	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	C	Unito
7121/08	325	80	100% PL Trevira CS Eco	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	C	Unito
7121/09	325	80	100% PL Trevira CS Eco	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	C	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

ATELIER
1963
TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDERE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 1-2%. PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.

Ref.	 cm	 g/m²						Categoria Prezzo	Aspetto
7121/10	325	80	100% PL Trevira CS Eco	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	C	Unito
7121/11	325	80	100% PL Trevira CS Eco	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	C	Unito
7121/12	325	80	100% PL Trevira CS Eco	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	C	Unito
7121/14	325	80	100% PL Trevira CS Eco	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	C	Unito
7121/15	325	80	100% PL Trevira CS Eco	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	C	Unito
7121/18	325	80	100% PL Trevira CS Eco	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	C	Unito
7121/19	325	80	100% PL Trevira CS Eco	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	C	Unito
7121/20	325	80	100% PL Trevira CS Eco	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Trasparente	C	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDERE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 1-2%. PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.