




ELITE F.R.




6760/01




6760/02




6760/03




6760/04




6760/05




6760/06




6760/07




6760/08




6760/101




6760/102




6760/103




6760/104




6760/105




6760/106




6760/107




6760/108




6760/109




6760/110




ELITE F.R.




6760/111




6760/112




6760/113




6760/114




6760/115



6760/116



6760/117



Ref.	 cm	 g/m ²							Categoria Prezzo	Aspetto
6760/01	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/02	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/03	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/04	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/05	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/06	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/07	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/08	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/101	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO,
 NO TAMBURRO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDE-
 RE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%.
 PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA
 PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.

Ref.	 cm	 g/m ²							Categoria Prezzo	Aspetto
6760/102	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/103	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/104	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/105	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/106	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/107	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/108	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/109	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/110	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO,
 NO TAMBURRO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDE-
 RE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%.
 PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA
 PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.

Ref.	 cm	 g/m ²							Categoria Prezzo	Aspetto
6760/111	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/112	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/113	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/114	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/115	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/116	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/117	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/12	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/15	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffit- to/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO,
 NO TAMBURRO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDE-
 RE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%.
 PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA
 PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.

Ref.	 cm	 g/m ²							Categoria Prezzo	Aspetto
6760/18	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/22	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito
6760/25	300	277	51% PL TREVIRA CS - 49% PL	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D) BS 5867 (UK), EN 13773 (EU), IMO	No	Verticale - soffitto/pavimento	Medio peso	Imbottito	D	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDERE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 0-2%. PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.