




MASTER 1 F.R.



3102-340




3103-340




3104-340




3105-340



3106-340




3107-340



3108-340




3109-340




3110-340




3111-340




3113-340




3123-340




3124-340




3125-340




3127-340




3138-340




3141-340




3143-340




MASTER 1 F.R.




3146-340




3151-340




3155-340




3156-340




3157-340




3159-340




3161-340




3164-340




3165-340




3166-340




3167-340




3168-340




3169-340




3170-340




3173-340








3174-340



3182-340



Ref.	 cm	 g/m ²						Categoria Prezzo	Aspetto
3102-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3103-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3104-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3105-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3106-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3107-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3108-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3109-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3110-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

ATELIER
1963
 TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione









Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDERE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 1-2%. PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.

Ref.	 cm	 g/m ²						Categoria Prezzo	Aspetto
3111-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3113-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3123-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3124-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3125-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3127-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3138-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3141-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3143-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

ATELIER
1963
 TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione










Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDE-RE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 1-2%. PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.

Ref.	 cm	 g/m ²						Categoria Prezzo	Aspetto
3146-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3151-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3155-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3156-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3157-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3159-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3161-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3164-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3165-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

ATELIER
1963
 TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDE-RE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 1-2%. PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.

Ref.	 cm	 g/m ²						Categoria Prezzo	Aspetto
3166-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3167-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3168-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3169-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3170-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3173-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3174-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito
3182-340	340	135	100% PL TREVIRA CS	Class 1(I), M1 (F), B1&B2(D)	No	Verticale - soffitto/pavimento	Filtrante	C	Unito

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

**ATELIER
1963**
TESSUTI & SARTORIA



Larghezza



Ignifugo



Trasparenza



Piombato



Peso



Composizione



Imbottito



Cimosa

MANUTENZIONE

LAVARE IN ACQUA A 30°MAX, NO CANDEGGIO, NO TAMBURO, FERRO A 1, SÌ A SECCO, STENDERE APPESO. RITIRO AL PRIMO LAVAGGIO 1-2%. PER DATI SPECIFICI CONSULTARE LA SCHEDA PRODOTTO INDIVIDUALE IN ATELIER.